



Garwolin, dnia 23.12.2016 r.

WF.271.2.2016

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

Zamawiający – Miasto Garwolin – informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /w dalszej części zwana SIWZ/. Pomimo, iż wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) /w dalszej części zwana PZP lub Ustawa/, Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający przesyła treść zapytań dotyczących zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Grupa I

Pyt. 1

do pkt 5.3.2 podpunkt 2a o brzmieniu:

samochodem specjalnym przystosowanym do opróżniania pojemników o pojemnościach od 60 l do 1100 l wyposażonym w wagę całkowicie zautomatyzowaną kompatybilną z identyfikatorami którymi dysponuje zamawiający, system ważenia ma dawać informacje o wadze pojemnika z odpadami i miejscu odbioru wraz z danymi adresowymi - co najmniej 1 szt.,

- 1) Pozwoliłoby sobie zwrócić uwagę Zamawiającemu, że system ważenia zainstalowany na śmieciarce, jak sama nazwa wskazuje, odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie za ważenie zawartości opróżnianego pojemnika natomiast za identyfikację rodzaju pojemnika, odpowiadają dodatkowe systemy zainstalowane na śmieciarce, składające się z różnego rodzaju anten, czujników i innych elementów. Dlatego też prosimy o podanie jakim rodzajem identyfikatorów Zamawiający dysponuje, na jakiej zasadzie one mają być odczytywane. Czy jest to system RFID? Jeśli tak, to jaka jest częstotliwość pracy. Informacje te są niezbędne do opracowania odpowiedniego (kompatybilnego) systemu odczytywania identyfikatorów Zamawiającego a co się z tym wiąże poprawnego oszacowania kosztów instalacji tegoż systemu.
- 2) "System ważenia ma dawać informację o wadze pojemnika z odpadami i miejscu odbioru wraz z danymi adresowymi - co najmniej 1 szt" - Kwestie jakie informacje podaje system wagowy, wyjaśniliśmy wcześniej, dlatego też, prosimy o informacje, jaki rodzaj danych adresowych Zamawiający oczekuje i czy te informacje mają pochodzić z lokalizacji GPS pojazdu, czyli miejsca faktycznego odbioru pojemnika, czy zostaną zapisane w identyfikatorach którymi dysponuje Zamawiający, na zasadzie parowania kodu identyfikatora w który wyposażony jest pojemnik z danym adresem posesji na której stoi?

Odp.

Ad. 1)

Zamawiający informuje, iż będzie posiadać system mieszany: tagi RFID UHF 866 MHz zamieszczone na pojemnikach na odpady zmieszane i biodegradowalne oraz etykiety z kodami paskowymi zamieszczone na workach/pojemnikach na odpady segregowane.

Ad. 2)

Informacje zostaną zapisane w identyfikatorach którymi dysponuje Zamawiający na zasadzie parowania kodu identyfikatora, w który zaopatrzony jest pojemnik/worek z danymi adresu nieruchomości na której jest ustawiony.

Zamawiający oczekuje następujących danych adresowych: informacje o ilości i pojemności odebranych pojemników/worków, rodzaj odpadu, adresie właściciela nieruchomości oraz dacie wykonania usługi

Pyt. 2

do pkt 5.3.2 podpunkt 2c o brzmieniu:

samochodem specjalnym z zabudową typu dźwig bramowy, przystosowanym do transportu pojemników typu KP-7 oraz **prasokontenera** wyposażonym w wagę całkowicie zautomatyzowaną kompatybilną z identyfikatorami, którymi dysponuje zamawiający, system ważenia ma dawać informacje o wadze pojemnika z odpadami i miejscu odbioru wraz z danymi adresowymi - co najmniej 1 szt.

Czy Zamawiający może sprecyzować dokładniej jaki rodzaj pojazdu jest wymagany - Pojazd z zabudową typu bramowiec i/lub/czy prasokontenerowca, bo jest to niejasno zapisane oraz czego ma dotyczyć zainstalowany system wagowy?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że pojazd którym dysponować będzie Wykonawca musi odbierać prasokontener jak i pojemnik typu KP7. Zainstalowany system wagowy ma informować o wadze odpadu i miejscu odbioru.

Grupa II

Pyt. 1

do pkt 5.3.2 podpunkt 2c o brzmieniu:

samochodem specjalnym z zabudową typu dźwig bramowy, przystosowanym do transportu pojemników typu KP-7 oraz **prasokontenera** wyposażonym w wagę całkowicie zautomatyzowaną kompatybilną z identyfikatorami, którymi dysponuje zamawiający, system ważenia ma dawać informacje o wadze pojemnika z odpadami i miejscu odbioru wraz z danymi adresowymi - co najmniej 1 szt.

Czy Zamawiający może sprecyzować dokładniej jaki rodzaj pojazdu jest wymagany - Pojazd z zabudową typu bramowiec i/lub/czy prasokontenerowca, bo jest to niejasno zapisane oraz czego ma dotyczyć zainstalowany system wagowy?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że pojazd którym dysponować będzie Wykonawca musi odbierać prasokontener jak i pojemnik typu KP7. Zainstalowany system wagowy ma informować o wadze odpadu i miejscu odbioru.

Pyt. 2

do § 10, pkt 2.1.3 o brzmieniu:

za niezetelne sczytywanie ilości odebranych odpadów w wysokości 50 zł za każdy nieszczytany worek lub pojemnik

Proponujemy usunąć ten zapis w całości lub rozszerzyć go o dodatkowy zapis wykluczający możliwości nałożenia kary przez Zamawiającego, gdy czytanie odebranego pojemnika było niemożliwe ze względu na wadliwy identyfikator lub brak identyfikatora na pojemniku, gdyż to Zamawiający wyposaża pojemniki w identyfikatory i za ich wadę lub brak, wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis. Zapis w SIWZ w tym punkcie pozostaje bez zmian. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji Zamawiający zaleca spisać adres właściciela nieruchomości, ilość i pojemność odebranych pojemników/ worków, rodzaj odpadu, datę wykonania usługi oraz przesłać do Zamawiającego.

Pyt. 3

3.2 punkt 15 Wykonawca zobowiązany jest: d)

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia, w formie papierowej, do właścicieli nieruchomości do 7 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych zgodnego z Uchwałą Rady Miasta Garwolina Nr XXV/165/2016 z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/2016 z dnia 29 czerwca w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolina, Uchwałą Rady Miasta Garwolina XXV/166/2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/158/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz po uzgodnieniu z Zamawiającym. Harmonogram winien obejmować cały okres realizacji umowy, zawierać terminy wywozu nieczystości odpadów zmieszanych i segregowanych oraz informację dotyczącą wymogów i sposobu segregacji.

Czy Urząd będzie akceptował Harmonogramy? Jeśli tak i proces akceptacji ze względu na zmiany się wydłuży, czy można zmienić zapis od chwili akceptacji Harmonogramów 7 dni roboczych?

Odp.

Zamawiający informuje, że harmonogram najpierw musi zostać przedłożony do akceptacji Zamawiającemu. Akceptacja nastąpi w ciągu 1 dnia, co nie wpłynie na wydłużenie okresu realizacji obowiązku.

Pyt. 4

16 punkt a o brzmieniu

Pobranie (import) bazy danych każdego dnia przed rozpoczęciem pracy oraz przesłania (export) wprowadzonych danych po zakończeniu dnia pracy.

W związku z powyższym zapisem, prosimy o dokładne określenie zakresu wymiany danych, czyli jakie informacje mają być udostępniane do programu Zamawiającego oraz sposób wymiany tych danych (metoda). Czy Zamawiający jest w posiadaniu tzw. interfejsu wymiany danych, który dokładnie określi metodę wymiany danych pomiędzy programem Wykonawcy a Zamawiającym? Informacje te są istotne do określenia kosztów związanych z wymianą danych.

Odp.

Do programu Zamawiającego mają być udostępnione następujące informacje: ilość i pojemność odebranych pojemników/ worków, rodzaj odpadu, adres właściciela nieruchomości, data wykonania usługi.

Wymiana danych następuje poprzez pobranie (import) bazy danych oraz przesłanie (eksport) wprowadzonych danych do Zamawiającego.

Zamawiający posiada interfejs umożliwiający wymianę danych jednak Zamawiający (mając na uwadze dane zawarte w pytaniu) nie jest w stanie określić czy posiadany interfejs umożliwi wymianę danych między programem Zamawiającego a Wykonawcy.

Pyt. 5

Umowa § 10 punkt 2.2 podpunkt 10

za brak całości lub części nagrania z kamer zamontowanych na pojazdach wykorzystywanych do świadczenia usługi z dnia świadczenia usługi w wysokości 10 000,00 PLN za każdy ujawniony przypadek

Co w przypadku awarii urządzenia nagrywającego? Czy jeśli wykonawca zgłosi awarie urządzenia w trakcie wykonywania usługi kara nie będzie naliczana za brak fragmentu nagrania?

Proponuję albo zmienić zapis lub go usunąć/

Odp.

Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ w tym punkcie bez zmian oraz wyjaśnia, iż w przypadku awarii urządzenia nagrywającego należy to niezwłocznie zgłosić telefonicznie do Zamawiającego. Kara może być nie naliczona pod warunkiem, że Wykonawca udowodni iż awaria wystąpiła podczas wykonywania usługi a urządzenie nagrywające było sprawne w momencie rozpoczęcia pracy danego dnia.

Grupa III

Pyt.

We wzorze umowy § 7 pkt 1 ppkt. F) mówi o przedkładaniu miesięcznej informacji o masie poszczególnych rodzajów odpadów (z podaniem kodów odpadów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją), stanowiących pozostałość po przerobie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, kierowaną do składowania wraz z podaniem instalacji, do której zostały one przekazane ma być przekazana w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca.

Obróbka zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się w Regionalnej Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych poprzez mechaniczno biologiczne przetwarzanie. Cały proces z uwzględnieniem przekształcania biologicznego w zależności od stosowanej technologii może trwać nawet 8 i więcej tygodni. W związku z tym nie jest możliwe przekazanie informacji o masie wytworzonych i poddanych składowaniu pozostałości z mechaniczno--biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych we wskazanym wyżej terminie.

Czy Zamawiający może zmienić zapis § 7 pkt 1 ppkt. F) wzoru umowy dostosowując termin przekazywania w/w informacji do terminów, w których prowadzący regionalną instalację informuje przedsiębiorcę o sposobie zagospodarowaniu dostarczonych odpadów tj. : za pierwsze pół-rocze – w terminie do dnia 15 lipca i za drugie półrocze – w terminie do dnia 15 stycznia ?

Odp.

Zamawiający informuje, że na podst. art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje następujących zmian SIWZ:

- § 7 ust. 1 pkt. f otrzymuje brzmienie:
„Miesięczną informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów (z podaniem kodów odpadów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją) kierowaną do składowania wraz z podaniem instalacji, do której zostały one przekazane w terminie 10 dni od zakończenia danego miesiąca”.
- po ust.4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informację o masie poszczególnych rodzajów odpadów (z podaniem kodów odpadów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją), stanowiących pozostałość po przerobie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, kierowaną do składowania wraz z podaniem instalacji, do której zostały one przekazane. Informacja ta ma być składana w terminie do 25 lipca za pierwsze półrocze każdego roku oraz do 25 stycznia za drugie półrocze”

Z poważaniem



BURMISTRZ

inż. Tadeusz Mikulski